

3x3 MATRIX VOOR (SEMI-)
OPENBARE VOORZIENINGEN


PRODUCTOPLOSSINGEN EN KOSTEN

VOOR NIEUWBOUW EN RENOVATIES

**KNOW
HOW**
INSTALLED

3X3 MATRIX VOOR SEMI-OPENBARE EN OPENBARE TOILETRUIMTE

VOOR NIEUWBOUW EN VOLLEDIGE RENOVATIES

	WC	URINOIR	WASTAFELS
ADVANCED	Geberit ONE wand-WC met Sigma80, Duofix-element, voor geurafzuiging met luchtafvoer   145%	Geberit Preda / Selva / Tamina urinoirs met geïntegreerde urinoirsturing   125%	Geberit ONE wastafel met CleanDrain, Brenta wandkraan en Duofix voor wastafel met wandkraan   140%
STANDARD	Geberit iCon TF wand-WC Rimfree® met Sigma10 IR round, Duofix, voor geurafzuiging met luchtafvoer   100%	Geberit Narva urinoir met automatische urinoirsturing   100%	Geberit iCon wastafel met Piave staande kraan en Duofix voor wastafel met staande kraan   100%
ENTRY	Geberit 300 wand-WC met Sigma10 round en Duofix   40%	Geberit Renova Urinoir Trigonaal met handmatige urinoirsturing   55%	Geberit Renova wastafel met Piave staande kraan en Duofix voor wastafel met staande kraan   80%



3X3 ADVANCED

HET VISITEKAARTJE VAN HET HUIS



Semi-openbare en openbare gebouwen zoals hotels en prestigieuze panden vereisen oplossingen die voldoen aan hoge normen op het gebied van comfort en design. In openbare toiletten wordt de ervaring van de klant in belangrijke mate beïnvloed door de intuïtieve bediening en de vlekkeloze werking van de toiletruimte. Geberit totaaloplossingen voor wc's, urinoirs en wastafels zijn de eerste keuze voor sanitaire voorzieningen.

ADVANCED

STANDARD

ENTRY

1



2



3



WASTAFE-
LOPLOSSING
VOLDOET AAN
DE AANBEVE-
LINGEN VAN
DE COMMISSIE
VOOR ZIEKEN-
HUISHYGIËNE EN
INFECTIEPRE-
VENTIE (KRINKO)

1 WC-OPLOSSING VOOR HOGE EISEN AAN DESIGN, FUNCTIE EN HYGIËNE

met: Geberit ONE WC - Geberit Sigma80 bedieningsplaat - Geberit Duofix WC installatie-element

- Spoelrandloos WC keramiek
- WC-bril en WC-deksel met SoftClosing en QuickRelease
- TurboFlush spoeltechniek met ideale spoeling en verminderde reinigingsinspanning
- Automatische activering van de spoeling na gebruik
- Touch-free twee toets activering mogelijk

2 GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN EN TE REINIGEN URINOIR MET ULTRAMODERNE ELEKTRONICA EN INDIVIDUEEL INSTELBARE SPOELFUNCTIES

met: Geberit Preda urinoir - Geberit urinoirschot- Geberit Duofix urinoir installatie-element

- Randloos urinoir met sproeikop
- Automatische spoelactivering
- Eenvoudige toegang en snelle vervanging van alle functionele onderdelen mogelijk
- Directe toegang tot het afvoersysteem zonder demontage

3 ZEER HOOGWAARDIGE EN HYGIËNISCHE WASTAFELOPLOSSING MET EEN GEÏNTEGREERDE SIFON

met: Geberit ONE wastafel - Geberit Brenta wandkraan - Geberit Duofix wastafel montage-element

- Touch-free wandkraan
- Wastafel met een horizontale afvoer en intuïtieve CleanDrain
- Minimale reiniging: Combinatie van wandkraan en wastafel met een horizontale afvoer
- Volledig geïntegreerde thermostaatfunctie met hoog gebruiksgemak en bescherming tegen brandwonden
- Hoge vandalismebestendigheid door integratie van de wandkraan in het inbouwelement



RENDEMENT OP INVESTERING

Een grotere initiële investering in vergelijking met de standaardoplossing van Geberit verdient zichzelf in de loop der jaren terug door lage bedrijfs- en onderhoudskosten, en verbetert tegelijkertijd de klantervaring.



BIJDRAGE AAN CERTIFICERING

De producteigenschappen van de Advanced oplossing kunnen een positief effect hebben op bouwcertificeringen.

ADVANCED
GEBERIT WC



NIEUWBOUW EN
COMPLETE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WC KERAMIEK			INSTALLATIE ELEMENTEN			WC-BEDIENING		ENERGIEVOORZIENING EN NETWERKEN	
WC-keramiek met TurboFlush inclusief WC-zitting			Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	Automatisch/touch-free		Geberit voedingsapparaat + aansluitkabel	Geberit Power & Connect box en GEBUS converter + tussenbodem + aansluitkabel
Geberit ONE TurboFlush met WC-zitting			111.364.00.6*	461.315.00.6	110.367.00.5	116.090.SG.6	116.090.SM.6	115.861.00.6	116.099.00.6*
500.201.01.1 WC keramiek: Wit/ KeraTect Design afdekking: wit	500.202.01.1 WC keramiek: Wit/ KeraTect Design afdekking: verchromd	500.202.JT.1 WC keramiek: Wit mat Design afdekking: verchromd	Geurafzuiging met afvoerlucht	Geurafzuiging met afvoerlucht	Geurafzuiging met afvoerlucht				
Geberit Acanto TurboFlush met WC-zitting			111.308.00.6	461.311.00.6	110.300.00.5				
502.718.00.1	502.718.00.8 met KeraTect								

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

*Geschikt voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen

ADVANCED

GEBERIT URINOIR



NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

GEÏNTEGREERDE STURINGEN			CONNEC- TIVITEIT	INSTALLATIE ELEMENTEN			URINOIR AFSCHEIDINGEN			OPTIONELE ACCESSOIRES	
Urinoirs met sproeikop	Netvoeding	Generatorwerking	Geberit Bus converter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Kombifix	Keramisch	Kunststof	Glas	Hybride stankafsluiter	Roosters
			116.370.00.1 	111.686.00.2* 	461.686.00.1 	457.686.00.1 	110000000 Wit 	115.202.11.1 Wit-alpien, rond design 	Beugel, natuurlijk aluminium 	116.066.00.1 	116.059.00.1 Kunststof 116.059.SN.1 RVS 
Geberit Preda 	116.072.00.1	116.074.00.1	Bij gebruik van de omvormer adviseert Geberit de batterij-versie van het urinoir.						115.211.TD.1 Wit 	116.058.00.1 	243.584.00.1 Kunststof 
Geberit Selva 	116.082.00.1	116.084.00.1							115.211.TD.1 Antraciet 115.211.TF.1 Umbra 		
Geberit Tamina 	116.142.00.1	116.144.00.1							115.201.11.1 Wit-alpien, hoekig design 		
									Beugel, zwart 		
									115.205.TD.1 Wit 115.205.CD.1 Antraciet 		

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1


ADVANCED

GEBERIT WASTAFEL



NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WASTAFELS					SIFONS EN ACCESSOIRES		INSTALLATIE ELEMENTEN		KRANEN		CONNEC-TIVITEIT	ACCESSOIRES			
Model	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm	Design afdekking		Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	Geberit Bus converter	Afdekplaten			
Geberit ONE CleanDrain: Wit/KeraTect Design afdekking: Wit hoogglans 	505.018.00.1	505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	245.451.11.1 505.082.14.1 505.082.21.1 505.082.GH.1 Geberit ONE afvoerrooster	Inbegrepen bij de Geberit ONE horizontale wastafel: Wastafelaansluiting en waterslot Ruimtebesparend model 					116.371.00.1 	244.654.00.1 Ruwbouw box 			
	505.023.00.1 Opzetwastafel								116.281.XX.1 Netvoeding, zonder mengkraan	116.291.XX.1 Netvoeding, zonder mengkraan					
Geberit ONE verticaal: Wit/KeraTect 	505.021.01.6	505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	151.019.01.1 (46x32/40) 	152.089.01.1 (d32) 					116.282.XX.1 Netvoeding, zonder mengkraan	116.292.XX.1 Netvoeding, zonder mengkraan	Bij gebruik van de omvormer raadt Geberit aan om de batterijversie van de kraan te bestellen.	116.421.00.1 Tegeldrager 	
	505.031.01.6 Opzetwastafel					 505.058.01.1 505.058.21.1					116.287.XX.1 Netvoeding, thermostaat	116.297.XX.1 Netvoeding, thermostaat			
Geberit Preciosa II Wit/KeraTect 	273240600	123261600			 d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1 d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1	 5 cm 152.050.14.1 152.050.21.1 8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1					116.285.XX.1 Generatorwerking, zonder mengkraan	116.295.XX.1 Generatorwerking, zonder mengkraan			116.425.11.1 Kunststof wit 
	Wasbak met kraangat Breedte: 40 cm	Wastafel met aflegvlak zonder kraangat									116.286.XX.1 Generatorwerking, zonder mengkraan	116.296.XX.1 Generatorwerking, met mengkraan			

Designs
11 = wit
14 = matzwart
21 = glansverchromd
GH = geborsteld chroom

Design cover
01 = wit
21 = glansverchromd

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

XX designs
14 = matzwart; 21 = glansverchromd;
SN = geborsteld rvs



Deze pakketten kunnen worden aangesloten op een Geberit Gateway



3X3 STANDARD

VEELZIJDIG VOOR ALLE WENSEN



Aan openbare sanitaire voorzieningen met een hoge gebruikersfrequentie, bijvoorbeeld bij doorgangsfaciliteiten, beurscentra, sportfaciliteiten of winkelcentra, worden hoge eisen gesteld. Betrouwbaarheid, hygiëne, bescherming tegen schade en onderhoudsgemak staan hier centraal. De combinatie van een hoge productkwaliteit en eenvoudig onderhoud, samen met de langdurige levering van reserveonderdelen, vormt de basis voor een eenvoudige bediening en een lange levensduur.

ADVANCED

STANDARD

ENTRY

1



1 **HYGIËNISCHE EN ESTHETISCHE WC-OPLOSSING**

met: Geberit iCon WC - Geberit Sigma10 IR bedieningsplaat - Geberit WC installatie-element

- Rimfree® WC keramiek
- Closetzitting met SoftClosing en QuickRelease
- Automatische activering van de spoeling na gebruik
- Handmatige, touch-free activering van de spoeling mogelijk

2



2 **EENVOUDIG TE REINIGEN URINOIR MET SPOELACTIVERING**

met: Geberit Narva urinoir - Geberit Type 10 urinoirsturing - Geberit urinoirschot - Geberit Duofix urinoir installatie-element

- Randloos urinoir met sproeikop
- Automatische activering van de spoeling na gebruik
- Gemakkelijke toegang tot alle functionele onderdelen

3



3 **ELEGANTE WASTAFELCOMBINATIE MET WATERBESPARENDE, TOUCH-FREE STAANDE KRAAN**

met: Geberit iCon wastafel - Geberit Piave staande kraan - Geberit Duofix wastafel montage element

- Elegante, moderne wastafel
- Touch-free opbouwkraan met intuïtieve bediening
- Volledig geïntegreerde thermostaatfunctie met hoog gebruiksgemak en bescherming tegen brandwonden

STANDARD

GEBERIT WC



NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED

STANDARD

ENTRY

WC KERAMIEK		WC ZITTING	INSTALLATIE ELEMENTEN			WC BEDIENINGSPLATEN			STROOMVOORZIENING EN CONNECTIVITEIT	
Geberit iCon wand-WC	Geberit iCon wand-WC, compact	Geberit iCon WC zitting / WC zit-tingring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	Met Sigma10 bedieningsplaat			Geberit voedingsapparaat + aansluitkabel	Geberit Power & Connect box en GEBUS converter + tussenbodem + aansluitkabel
Turboflush		574120000 Standard	111.364.00.6* Geurafzuiging met luchtafvoer	461.315.00.6 Geurafzuiging met luchtafvoer	110.367.00.5 Geurafzuiging met luchtafvoer				115.861.00.6 	116.099.00.6 
503.044.00.1 Wit	503.047.00.1 Wit	574130000 SoftClosing				RVS 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6	RVS 115.906.16.6 115.906.DW.6 115.906.SN.6	RVS 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6	WC-spoelbedieningsinstallatie set 12 V	
503.044.00.8 Wit/KeraTect	503.047.00.8 Wit/KeraTect									
Rimfree®		501.660.01.1 SoftClosing + QuickRelease (vergrendelbaar)				Kunststof 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KK.6 115.907.KM.6				
501.661.00.1 Wit	502.380.00.1 Wit									
501.661.00.8 Wit/KeraTect	502.380.00.8 Wit/KeraTect	501.875.00.1 								

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

Designs
16 = matzwart/zwart; DW = zwart/matzwart JQ = mat chroom/glans verchromd;
KH = glans verchromd/mat verchromd; KJ = wit/glans verchromd;
KK = wit/goud; KM = zwart/glans verchromd; SN = geborsteld rvs

*Geschikt voor Geberit Duofix en Geberit GIS elementen



Deze pakketten kunnen worden aangesloten op de Geberit Gateway

STANDARD

GEBERIT URINOIR



NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

URINOIRS			URINOIR-STURINGEN	CONNEX-TIVITEIT	INSTALLATIE ELEMENTEN + INSTALLATIESETS			URINOIR SCHOT			OPTIONELE ACCESSOIRES				
Met spoelrand	Met spoelverdeler	Met sproeikop	Netvoeding	Geberit Bus converter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Kombifix	Installatie sets	Keramisch	Kunststof	Glas	Roosters		Sifons	
Geberit Renova Trigonaal 501.665.00.1	Geberit Renova M 503.120.00.1	Geberit Preda 116.070.00.1	 Type 01 round 116.021.XX.5	116.371.00.1	Voor urinoirs met spoelgeleider / sproeikop			116.001.00.1	110000000 Wit	115.202.11.1 Wit-alpien, rond design	Beugel, natuurlijk aluminium	Voor Geberit Renova, Renova Plan	116.067.00.1 Kunststof	116.059.00.1 Kunststof 116.059.SN.1 RVS	116.066.00.1
Geberit 300 S8601900000G		Geberit Selva 116.080.00.1	 Type 01 square 116.093.XX.1	 Bij gebruik van de converter raadt Geberit aan om de batterijversie van de besturings-eenheid te bestellen, indien beschikbaar.											
		Geberit 300 S8601900000G			Geberit 300 S8601900000G		Geberit 300 S8601900000G								
			Type 10 round 116.025.XX.1 116.025.SN.1		Voor urinoirs met sproeikop			116.003.00.1	115.211.TD.1 Wit 115.211.CD.1 Antraciet 115.211.TF.1 Umbra	115.201.11.1 Wit-alpien, hoekig design	Beugel, zwart	Voor Geberit Renova S, M	500.675.00.1 RVS	243.584.00.1 Kunststof	
			Type 40 round 116.024.XX.1		Voor urinoirs met verborgen bediening			242.042.00.1 Toevoer voor urinoir, met sproeikop							
			Type 40 square 116.227.XX.1		111.676.00.2*	461.606.00.1	457.606.00.1	111.689.00.2*							
			Verborggen 116.086.00.1 Niet geschikt voor Geberit Preda, Selva en Tamina urinoirs									115.205.TD.1 Wit 115.205.CD.1 Antraciet			

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

Versie XX voor type 01 round en square
11 = wit;
21 = glansverchromd;
DW = zwart; JQ = mat chroom

Versie XX voor type 10 round
16 = mat zwart/zwart; DW = zwart/zwart mat;
JQ = mat chroom/glansverchromd; KH = glansverchromd;
KJ = wit/glansverchromd; KK = wit/goud verchromd;
KM = zwart/glansverchromd; KX = verchromd, geborsteld;
SN = geborsteld RVS.

Versie XX voor type 40 round en square
14 = matzwart; FW = geborsteld RVS; JK = lava;
JL = zandgrijs; JT = matwit; QB = roodgoud / geborsteld;
QD = zwart chroom / geborsteld; QF = messingkleurig / geborsteld;
SI = wit; SJ = zwart.



Deze pakketten kunnen worden aangesloten op de Geberit Gateway

STANDARD

GEBERIT WASTAFEL



NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WASTAFELS				INSTALLATIE ELEMENTEN			KRANEN		CONNECTI-VITEIT	SIFONS EN ACCESSOIRES		
Geberit iCon	Geberit VariForm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Installatie elementen	Geberit Piave	Geberit Brenta	Geberit Bus converter	Afdekplaten	Sifons	Afvoerplug
	Opzet	Opbouw	Onderbouw									
501.834.00.5 60 cm	500.781.01.2 60 cm	500.743.01.2 55 cm	500.767.01.2 50 cm	111.551.00.2*	461.145.00.1	116.130.00.1			116.371.00.1	244.654.00.1 Ruwbouw box		
	500.770.01.2 45 cm	500.707.01.2 48 cm	500.747.01.2 33 cm					Bij gebruik van de omvormer raadt Geberit aan om de batterij versie van de kraan te bestellen, indien op voorraad.	116.421.00.1 Betegelbaar			
501.835.00.5 75 cm	500.773.01.2 60 cm	500.727.01.2 60 cm	500.755.01.2 50 cm				116.181.XX.1 Netvoeding, zonder mengpaneel	116.191.XX.1 Netvoeding, zonder mengpaneel		d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1	
							116.182.XX.1 Netvoeding, met mengpaneel	116.192.XX.1 Netvoeding, met mengpaneel				
	500.778.01.2 60 cm	500.735.01.2 60 cm	500.759.01.2 55 cm				116.187.XX.1 Netvoeding, thermostaat	116.197.XX.1 Netvoeding, thermostaat				
							116.185.XX.1 Generator, zonder mengpaneel 116.186.XX.1	116.195.XX.1 Generator, zonder mengpaneel 116.196.XX.1				
							Generator, met mengpaneel	Generator , met mengpaneel				

De wastafel is ook beschikbaar met KeraTect afwerking
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

De wastafels zijn ook verkrijgbaar met een overloop.

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

XX designs
14 = matzwart; 21 = glansverchroomd;
SN = geborsteld RVS

Designs
11 = wit alpien
14 = matzwart
21 = glansverchroomd



Deze pakketten kunnen gekoppeld worden aan de Geberit Gateway.

3X3 ENTRY

FUNCTIONEEL IN DE SEMI-OPENBARE RUIMTE

Semi-openbare sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld in onderwijsinstellingen, werkplekken, gemeentelijke gebouwen, vereisen aantrekkelijke en functioneel apparatuur. Geberit biedt een breed scala aan solide en doordachte sanitaire oplossingen met een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

ADVANCED

STANDARD

ENTRY

1



1 FUNCTIONELE OPLOSSING VOOR ZUINIGE WC-INSTALLATIES

met: Geberit 300 WC - Geberit Sigma10 bedieningsplaat - Geberit Duofix WC installatie-element

- Randloos WC keramiek
- Handmatige spoeling

2



2 PRAKTISCHE URINOIRINSTALLATIE MET GROOT ONDERHOUDSGEMAK

met: Geberit Renova Trigonaal urinoir - Geberit Type10 urinoirsturing - Geberit urinoirschot - Geberit Duofix urinoir installatie-element

- Urinoir met spoelrand
- Handmatige activering
- Gemakkelijke toegang tot alle functies

3



3 KLASSIEK, ROBUUST EN WATERBESPAREND WASTAFELCOMBINATIE

met: Geberit Renova wastafel - Geberit Piave wastafelkraan - Geberit Duofix wastafel inbouwelement

- Functionele wastafel
- Touch-free vrijstaande mengkraan met intuïtieve bediening

ENTRY
GEBERIT WC

NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WC KERAMIEK		WC ZITTINGEN		INSTALLATIE ELEMENTEN			BEDIENINGSPLATEN	
Geberit 300 wandcloset	Geberit Renova Compact wandcloset	WC zitting	WC ring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	Sigma10 round spoel-stop spoeling, vastschroefbaar	Sigma10 round spoel-stop spoeling
Turboflush 503.111.00.1 Wit 503.111.00.8 Wit/KeraTect 		500.836.01.1 SoftClosing + QuickRelease 	501.387.00.1 Standaard	111.364.00.6* Geurafzuiging met afvoerlucht 	461.315.00.6 Geurafzuiging met afvoerlucht 	110.367.00.5 Geurafzuiging met afvoerlucht 	RVS 115.787.SN.5 	RVS 115.758.01.5 115.758.14.5 115.758.16.5 115.758.JT.5 115.758.SN.5 
Rimfree® S82547000006 Wit S82547000016 Wit/KeraTect 	203245000 Wit 203245600 Wit/KeraTect 	S8H51203000G 		111.308.00.6 				Kunststof 115.758.JQ.5 115.758.KH.5 115.758.KJ.5 115.758.KK.5 115.758.KM.5 
	573015000 Standaard 							
	573025000 SoftClosing 							

*Wandankers zijn apart bij bestellen 111.815.00.1




Designs
01 = matwit/wit; 14 = matzwart; 16 = matzwart /zwart; JT = matwit;
JQ = chroom mat/glansverchroomd; KH = hoogglans verchroomd;
KJ = wit; KK = wit/verguld; KM = zwart; SN = RVS.

ENTRY

GEBERIT URINOIR

NIEUWBOUW EN
VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

URINOIRS			URINOIR-STURINGEN	INSTALLATIE ELEMENTEN EN OMHULSELS				URINIOIRSCHOTTEN			ACCESSOIRES			
Met spoelrand	Spoelrandloos	Met sproeikop	Handmatig	Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Kombifix	Installatie sets	Keramisch	Kunststof	Glas	Afvoerfilters		Sifons	
											Voor Geberit Renova	Voor Geberit Narva	Voor Geberit Preda, Selva, Tamina	
Geberit Renova Trigonal 501.665.00.1 	Geberit Renova S 503.100.00.1 	Geberit Preda 116.070.00.1 	 Type 01 round 116.011.XX.5	Voor urinoirs met spoelgeleider / sproeikop			116.001.00.1	110000000 Wit 	115.202.11.1 Wit-alpien, rond design 	115.201.11.1 Beugel, natuurlijk aluminium 	Voor Geberit Renova, Renova Plan 510410000 RVS 	116.067.00.1 Kunststof 	116.059.00.1 Kunststof 116.059.SN.1 RVS 	116.066.00.1 
Geberit 300 S8601900000G 		Geberit Selva 116.080.00.1 	 Type 40 square 116.014.XX.1							115.211.TD.1 Wit 		500.675.00.1 RVS 	243.584.00.1 Kunststof 	116.058.00.1 
	Geberit Renova M 503.120.00.1 	Geberit Tamina 116.140.00.1 	 Type 10 round 116.015.XX.1 116.015.KJ.1	Voor urinoirs met sproeikop			116.003.00.1			Beugel, zwart 	Voor Geberit Renova S, M 116.119.00.1 Kunststof 			
		Geberit Narva 501.655.00.1 	 Type 40 round 116.014.XX.1							115.205.TD.1 Wit 	115.205.CD.1 Antraciet 			

Versies XX voor type 01 round and square

11 = wit;

21 = glansverchroomd

DW = zwart; JQ = matchroom

Versies XX voor type 10 round

16 = matzwart/zwart; DW = zwart/matzwart;

JQ = mat chroom/glans verchroomd; KH = glans verchroomd;

KJ = wit/glans verchroomd; KK = wit/goud-verguld;

KM = zwart/glans verchroomd; KX = verchroomd, geborsteld;

SN = geborsteld rvs

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

Versies XX voor type 40 round and square

14 = matzwart; FW = geborsteld rvs; JK = lava;

JL = zand grijs; JT = mat wit; QB = rood goud / geborsteld;

QD = zwart chrome / geborsteld; QF = messingkleur / geborsteld;

SI = wit; SJ = zwart


ENTRY

GEBERIT WASTAFEL



NIEUWBOUW
EN VOLLEDIGE RENOVATIES

ADVANCED
STANDARD
ENTRY


WASTAFELS				INSTALLATIE ELEMENTEN			KRANEN		SIFONS EN ACCESSOIRES		
Model	50 cm	55 cm	60 cm	Geberit Duofix	Geberit GIS	Omhulselsets	Geberit Piave	Geberit Brenta	Afdekplaten	Sifons	Afvoerkleppen
	500.498.01.1 Zonder overloop	S833002100000G Zonder overloop	S83003100000G Zonder overloop		461.145.00.1 	116.130.00.1 					
	500.376.01.1 Met overloop	S8300200000G Met overloop	S83300300000G Met overloop						Kunststof 116.425.11.1	d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1	5 cm 152.005.00.1
	501.629.00.1 Zonder overloop	501.633.00.1 Zonder overloop	501.637.00.1 Zonder overloop				116.181.XX.1 Netvoeding, zonder mengpaneel	116.191.XX.1 Netvoeding, zonder mengpaneel			
	501.628.00.1 Met overloop	501.632.00.1 Met overloop	501.636.00.1 Met overloop				116.182.XX.1 Netvoeding, met mengpaneel	116.192.XX.1 Netvoeding, zonder mengpaneel			
							116.187.XX.1 Netvoeding, thermostaat	116.197.XX.1 Netvoeding, thermostaat			
							116.185.XX.1 Generatorwerking, zonder mengpaneel	116.195.XX.1 Generatorwerking, zonder mengpaneel			
116.186.XX.1 Generatorwerking, met mengpaneel	116.196.XX.1 Generatorwerking, met mengpaneel										

Wastafel is ook beschikbaar met KeraTect afwerking XXX.XXX.00.8

*Wandankers zijn apart bij te bestellen 111.815.00.1

XX designs
14 = matzwart;
21 = glans verchromd;
SN = geborsteld rvs

Designs
11 = wit alpien
14 = matzwart
21 = glans verchromd




HOUD REKENING MET DE TOTALE KOSTEN

HET TOPJE VAN DE IJSBERG

Alleen maar kijken naar de investeringskosten is nog maar het topje van de ijsberg. Naarmate de gebruiksduur toeneemt, lopen de exploitatiekosten voor reiniging, onderhoud en water- en energieverbruik op en hebben ze een aanzienlijke invloed op de economische efficiëntie van sanitaire voorzieningen in semi-openbare of openbare gebouwen. De totale kosten voor de productcombinaties Advanced, Standard en Entry werden berekend rekening houdend met de eenmalige kosten* om besluitvormers een volledig kostenoverzicht te geven.

SAMENVATTING
De Advanced oplossing is de ideale keuze voor een observatieperiode van 10 jaar. De hogere aankoopprijs van de Advanced oplossing betaalt zich in de loop der jaren terug door lagere bedrijfskosten.


VERGELIJKING VAN DE TOTALE KOSTEN VOOR HET WC-SYSTEEM




Waterverbruik** en schoonmaakkosten worden aanzienlijk verlaagd dankzij innovatieve Geberit oplossingen zoals de TurboFlush spoeltechniek. Dit vermindert ook het risico op verstoppingen. Hoogwaardige producten in de

serie Advanced-oplossingen, zoals de touch-free Design-bedieningsplaat en WC met TurboFlush, verbeteren de klantervaring.

***Basisaannames:**
Gebruiksduur: 10 jaar; aantal gebruiksdagen/jaar: 250 (50 weken van elk 5 dagen); gebruiksfrequentie per dag: gemiddeld (WC = 50; UR = 50; wastafel = 100); uurtarief installateur: 80 EUR/u; uurtarief gebouwinstallaties & schoonmaak: 40 EUR/u; waterprijs incl. afvalwater: 5 EUR/m³
****Waterverbruik** voor wc's met TurboFlush 4 L: Gereduceerde hoeveelheid kan worden ingesteld op het inbouwreservoir (fabrieksinstelling 6 L).




VERGELIJKING VAN DE TOTALE KOSTEN VOOR HET URINOIRSYSTEEM



Randloze urinoirs met een sproeikop kunnen de reinigingskosten aanzienlijk verlagen. Onderhoudskosten worden sterk gereduceerd dankzij de geïntegreerde en gemakkelijk toegankelijke bedieningseenheid en de eenvoudige en snelle toegang tot het


afvoersysteem zonder het urinoir te demonteren. Innovatieve producten in de serie Advanced oplossingen, zoals het moderne, ergonomisch ontworpen keramische urinoir en de hoogwaardige Design urinoirafschieding van glas, verbeteren de klantervaring.

VERGELIJKING VAN DE TOTALE KOSTEN VOOR HET WASTAFELGEDEELTE



Schoonmaakkosten worden aanzienlijk verlaagd door de wandkraan en de wastafel met horizontale uitloop. Innovatieve producten in de serie Advanced-oplossingen, zoals de

wandkraan met thermostaatfunctie en de wastafel met horizontale uitloop, verbeteren de klantervaring.



% Prijsindicatie voor de investering
% Indicatie van installatiekosten en bedrijfskosten over 10 jaar
■ Aankoopprijs [EUR] ■ Installatiekosten [EUR] ■ Waterkosten [EUR] ■ Schoonmaakkosten [EUR] (één keer per dag schoongemaakt) ■ Onderhoudskosten [EUR]

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
Nieuwegein
Nederland

T 030 - 605 77 00
F 303 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl