

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

VERTROUW OP BLAUW

**VIJF
BELANGRIJKE
VOORDELEN**

www.geberit.nl/wc-systeem



OPTIMALE WC-PRESTATIES MET ÉÉN COMPLEET SYSTEEM



HET GEBERIT WC-SYSTEEM: VIJF BELANGRIJKE VOORDELEN

Dankzij de perfecte afstemming van alle systeemonderdelen – van de inbouw spoeltechnologie achter de wand tot en met het keramisch sanitair voor de wand – biedt het Geberit WC-systeem vijf duidelijke voordelen. Zowel installateurs als eindgebruikers profiteren hiermee van een perfect op elkaar aansluitend systeem.



1 EENVOUDIGE INSTALLATIE

De vernieuwde oplossingen, gebaseerd op praktijkervaringen, maken de nieuwe Duofix en het WC-keramiek nog veelzijdiger en gemakkelijker te installeren.



2 TOT 10 KEER BETERE SPOELPRESTATIES

Dankzij de geoptimaliseerde combinatie van het spoelventiel en het TurboFlush WC-keramiek levert het Geberit WC-systeem een nauwkeurige en krachtige spoelprestatie, tot wel tien keer hoger dan de eisen van internationale normen.



3 STILLE SPOELING

De geoptimaliseerde vlotterkraan, in combinatie met de speciale binnengeometrie van het TurboFlush WC-keramiek, zorgt voor een uiterst stille spoeling van het toilet.



4 UITGEBREIDE DESIGN OPTIES

Geberit introduceert een nog bredere keuze aan bedieningsplaten, verkrijgbaar in uiteenlopende ontwerpen, kleuren en materialen, passend bij elke badkamerstijl.

5 KWALITEIT EN GARANTIE

50

JAAR
BESCHIKBAARHEID
VAN ONDERDELEN

DE NIEUWE GEBERIT DUOFIX

ALTERNATIEVE POSITIE VOOR WANDANKERS

Een extra bevestigingsgat voor wandankers om hun positie aan te passen aan de omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van obstakels of kabels in of op de muur.

EXTRA MARKERINGEN VOOR DRAADSTANGEN EN AFVOERBOCHT

De nieuwe Duofix heeft extra markeringen voor draadstangen en de afvoerbocht. Deze markeringen in het blauwe frame zorgen ervoor dat je niet terug hoeft te rekenen vanaf het meterpeil.

EENVOUDIG VASTKLIKKEN IN SYSTEEMRAIL

Met de nieuwe vloerbevestigingsplaat kan het Duofix element eenvoudig, snel en zonder gereedschap worden vastgeklikt in de systeemrail.

SLIM ONTWERPEN VOETPLAAT

De nieuwe voetplaten zijn slim ontworpen. Dankzij de holle onderkant van de voetplaat kan de poot ook op plekken geplaatst worden waar een bout in het vloerprofiel zit.



De nieuwe Geberit Duofix biedt duidelijke voordelen als hart van het WC-systeem. Het element is geschikt voor vrijwel elke installatiesituatie en biedt nu nóg meer installatie gemak.



UITSCHUIFBARE ZIJBEVESTIGING AAN DE BOVENZIJDE

Uitschuifbare zijbevestigingen aan de bovenzijde van het frame voor het bevestigen aan ruimtehoge staanders van systeemwanden.

TRAPLOOS VERSTELBARE AFVOERBEUGEL

De Duofix heeft een eenvoudig traploos verstelbare afvoerbeugel zodat de afvoerbocht spanningsloos kan worden aangesloten. De beugel kan eenvoudig worden aangepast aan de positie van de afvoerbocht door deze te verstellen.

GESCHIKT VOOR 5 CM HOGERE VLOERCONSTRUCTIES

De vernieuwde poten zijn geschikt voor 5 cm hogere vloerconstructies. De poten kunnen namelijk 5 cm verder worden uitgeschoven tot maximaal 25 cm. Optioneel zijn er verlengstukken verkrijgbaar.

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

PROFESSIONALS INSTALLEREN **GEBERIT**



Het inbouwreservoir en het wc-keramiek van Geberit zijn perfect op elkaar afgestemd. Dankzij innovatieve technieken wordt de volledige installatie tot 40% sneller uitgevoerd dan bij traditionele systemen.

TOT 40% SNELLER TE INSTALLEREN DAN TRADITIONELE WC-SYSTEMEN*

- Grotendeels gereedschapsvrije installatie
- Eenvoudige EFF3-bevestiging
- Slim ontworpen montagetools



GEBERIT MASTERFIX

De Geberit MasterFix adapter maakt installeren eenvoudig en gereedschapsvrij. De ingebouwde overwindbeveiliging, gebaseerd op het dekselprincipe van het reservoir, zorgt daarbij voor een betrouwbare aansluiting tussen het leidingsysteem en het inbouwreservoir.



EFF3 (EASY FAST FIXING) BEVESTIGINGSSYSTEEM

Met de EFF3-bevestigingstechniek installeer je Geberit wandclosets met volledig gesloten zijkanalen eenvoudig, snel en vrijwel zonder gereedschap.



WC-ZITTING SNEL GEPLAATST

Dankzij het EasyMount scharnier wordt de wc-zitting eenvoudig van bovenaf uitgelijnd en bevestigd. De vernieuwde EasyMount-technologie maakt het verwijderen van de zitting net zo gemakkelijk: de zitting kan volledig van het closet worden afgenomen.

*De installatietijd is intern getest in een installatievergelijking met concurrerende producten. De tijdswinst is voornamelijk te danken aan het EFF3 bevestigingssysteem in vergelijking met de standaard Fischer-bevestiging.



MEER INFORMATIE

Ga voor uitgebreide informatie over alle installatievoordelen naar:

www.geberit.nl/wc-systeem

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

UITSTEKENDE SPOELPRESTATIES




Van inbouwreservoir tot keramiek en afvoer, de perfect op elkaar afgestemde hydraulische componenten zorgen voor een spoelprestatie die tot wel 10 keer beter is dan de norm. Met één spoelbeurt is alles goed schoon.

TOT 10 KEER BETERE SPOELPRESTATIES*



SPOELTEST

De getoonde spoeltest met 500 gestandaardiseerde plastic balletjes is representatief voor het resultaat van 13 verschillende tests die Geberit heeft uitgevoerd – en die samen een spoelprestatie laten zien die tot 10 keer beter is dan de norm.



Vereiste spoelprestatie volgens de norm DIN EN 997:2018



Geberit WC met TurboFlush: tot wel 10 keer beter dan de norm



DE TURBOFLUSH WC


Het asymmetrisch gevormde keramiek geleidt het spoelwater nauwkeurig en stuurt het in een krachtige draaikolk door het randloze keramiek. Dit zorgt voor een volledige en grondige spoeling van het hele oppervlak. Dankzij het ontbreken van een spoelrand of spatbescherming blijft alles zichtbaar schoon doordat er geen hoeken of randen zijn waar vuil zich kan ophopen.



HET SPOELVENTIEL

De geoptimaliseerde hydraulica van het Type 212 spoelventiel zorgt, in combinatie met het TurboFlush keramiek, voor uitstekende spoelprestaties.

MEER HYGIËNE EN MAKKELIJKER SCHOONMAKEN ZONDER SPOELRAND OF SPATBESCHERMING



Conventioneel toilet met spoelrand



Toiletten met spatbescherming



Geberit TurboFlush zonder spoelrand of spatbescherming

*Onafhankelijke hygiëne-inspectie: Geberit Acanto en ONE wc's met TurboFlush zijn uitermate geschikt voor zeer gevoelige medische instellingen en vormen daardoor een aantrekkelijke optie voor klanten met de hoogste hygiëne-eisen.



MEER INFORMATIE

Ga voor uitgebreide informatie over de TurboFlush-technologie en onze wc's naar:

www.geberit.nl/wc-systeem

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

FLUISTERSTILLE TOILETSPOELING



In combinatie met het Geberit TurboFlush keramiek zorgt de nieuwe type 383 vlotterkraan voor meer dan 30% minder spoelgeluid. Zo blijft het stil in de badkamer, wat prettig is voor huisgenoten én burens.

MEER DAN 30% STILLER*

- Stille spoeling dankzij de TurboFlush technologie
- Geruisloze vulling met de nieuwe type 383 vlotterkraan



STILLE SPOELING

De gerichte watergeleiding van het TurboFlush keramiek zorgt voor aanzienlijk minder geluid dan veel traditionele toiletten.



STILLE VULLING

De nieuwe type 383 vlotterkraan is aanzienlijk stiller dan zijn voorganger. Het bijvullen van het reservoir is zelfs in de badkamer nauwelijks hoorbaar.



RUST EN STILTE IN HET HELE SYSTEEM

De perfecte afstemming tussen het TurboFlush wandcloset en de type 383 vlotterkraan maakt het Geberit WC-systeem meer dan 30% stiller dan andere oplossingen op de markt.



*Bij combinatie van de nieuwe type 383 vlotterkraan met een Geberit TurboFlush wandcloset, vergeleken met verschillende traditionele wandclosets en standaard vlotterkranen.



MEER INFORMATIE

Ontdek meer over de stille spoeling van het Geberit WC-systeem.

www.geberit.nl/perfecte-combinatie

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

TURBOFLUSH

VOOR ELKE
BADKAMER



VAN BASIS TOT PREMIUM

Geberit biedt een compleet assortiment wc-keramiek met TurboFlush-technologie, voor elke comfortwens en elk budget.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NIEUW



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NIEUW



GEBERIT
300



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PREMIUM WC



BASIS WC



WC PRODUCTZOEKER


Vind in een handomdraai het juiste toilet:

www.geberit.nl/onlinecatalogus

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

BEDIENINGSPLATEN PASSEND BIJ ELKE **BADKAMERSTIJL**

Meer design, meer keuzes: Geberit introduceert een nog bredere keuze aan bedieningsplaten voor WC's en urinoirs, zowel in ronde vorm als vierkant, van eenvoudig tot exclusief.



ROUND OF SQUARE IN MEER DAN 130 VERSCHILLENDE DESIGN OPTIES

NIEUW




Sigma40 Square

NIEUW



Type40 Square



Type40 IR Square

SLANK DESIGN

De nieuwe Sigma40 bedieningsplaat heeft een bijzonder strakke rand en slank design.

SQUARE OF ROUND

De bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in ronde en vierkante designs die passen bij verschillende badkamerstijlen.

URINOIR BEDIENINGSPLATEN

Handmatige en touch-free urinoirspoelingen, perfect afgestemd op het design van de WC-bedieningsplaten voor een consistent en stijlvol geheel in de sanitaire ruimte.




Sigma40 Round




Sigma50 Square



Type40 Round



Sigma80 Square



Sigma70 Square



Type40 IR Round

TOUCH-FREE

Comfortabel en hygiënisch:
Spoelactivering zonder fysiek contact.

KLEUREN EN MATERIALEN

Ruime keuze aan tijdloze en trendy kleuren en afwerkingen. De materialen variëren van kunststof, metaal, glas tot natuursteen.



ONTDEK MEER

Ontdek meer over de design opties en vind de bedieningsplaat die bij jouw stijl past.

www.geberit.nl/bedieningsplaten

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

BEWEZEN KWALITEIT EEN VOORDEEL VOOR INSTALLATEURS EN EINDGEBRUIKERS



Geberit producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en worden streng gecontroleerd. Daarom bieden we uitgebreide garanties en zorgen we in het kader van duurzaamheid voor een langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen voor het Geberit WC-systeem.

50 JAAR BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN



50

Voor alle vervangbare onderdelen van het inbouwreservoir en de bedieningsplaat garanderen wij een onderdelenbeschikbaarheid van 50 jaar. Niet van toepassing op specifieke elektronische functies, zoals de hygiënespoeling of de DuoFresh geurzuivering.



MEER INFORMATIE

Ontdek meer over de bewezen kwaliteit van de Geberit producten:

www.geberit.nl

HET GEBERIT WC-SYSTEEM BEWEZEN BETROUWBAAR



Alle componenten van het Geberit WC-systeem worden zorgvuldig ontwikkeld en uitvoerig getest in onze eigen laboratoria. Zo is onze klant verzekerd van een betrouwbare werking en constante kwaliteit.



HYDRAULISCHE EXPERTISE

In onze sanitairtechnische laboratoria worden spoelventielen en vlotterkranen intensief getest voor maximale hydraulische prestaties en een lange levensduur.




KERAMIEKCONTROLE

Geberit keramiek ondergaat na productie een strenge kwaliteitscontrole voordat het naar de klant gaat.



DRUKTEST

De onderdelen van de bedieningsplaat worden getest op minimaal 200.000 bedieningen, goed voor zo'n 50 jaar betrouwbaar gebruik.



STERKTE- EN DUURZAAMHEIDSTESTS

Geberit keramiek wordt onderworpen aan zware tests op sterkte en duurzaamheid en voldoet ruimschoots aan alle relevante normen.



Geberit B.V.

Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3420 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl