

KNOW-HOW

RELATIEMAGAZINE
NAJAAR 2024

■ GEBERIT

150
YEARS
OF TOMORROW

VERSNELDE UPGRADE BADKAMERS

CONSERVATORIUM HOTEL AMSTERDAM

150 JAAR

REVOLUTIE IN DE BADKAMER



OP DE COVER

In het Conservatorium Hotel zijn de toiletten in een mum van tijd vernieuwd met nieuwe AquaClean douchewc's.

CONCEPT/DESIGN/REALISATION

Linkgroup AG, Zurich
www.linkgroup.ch

OPLAGE

5.750. Verschijnt tweemaal per jaar.
Vermenigvuldiging (van delen) van de teksten is alleen toegestaan met toestemming van de redactie.

14 REFERENTIE-PROJECT

CONSERVATORIUM
HOTEL AMSTERDAM

16 LANCERING

AQUACLEAN ALBA
DOUCHEWC

8 PE pioniers

10 De verbindende
schakel – FlowFit

12 Bespaar water met
het WC-systeem

18 Referentieproject 2theloo

20 Nieuwe AquaClean
designs

22 Loodgieter op de fiets



Menno Portengen
Algemeen directeur

150 YEARS OF TOMORROW

BESTE LEZER,

De geschiedenis van Geberit is er een van voortdurende innovaties. Sommige van deze innovaties hadden tijd nodig om breed geaccepteerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan het inbouwreservoir of het polyethyleen (PE) afvoersysteem – inmiddels zijn deze productoplossingen in veel landen niet meer weg te denken.

Ook de douchewc zal een vaste waarde worden. Reinigen met water is immers hygiënischer dan met papier. Geberit heeft nu de AquaClean Alba ontwikkeld, een douchewc die hoge kwaliteit, stijlvol design en betaalbare prijs combineert. Deze douchewc, geschikt voor elk budget, luidt een nieuw tijdperk in voor het toilet.

In dit magazine ontdekt u hoe dit innovatieve product tot stand is gekomen en het verhaal erachter. Daarnaast krijgt u een inkijkje in de rijke geschiedenis van Geberit en onze andere producten.

Ik wens u veel leesplezier,

Menno Portengen

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

40% SNELLERE MONTAGE

VERTROUW OP BLAUW

UNIEKE ACTIE

Gratis gepersonaliseerde
trui bij een Duofix WC Pack!

www.geberit.nl/vertrouwopblauw



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Het Geberit WC-systeem is speciaal ontwikkeld om de complete installatie te versnellen. Van voorbereiding tot eindresultaat. Het inbouwreservoir en WC keramiek zijn optimaal op elkaar afgestemd en dankzij de eenvoudige Easy Fast Fix bevestiging kun jij de installatie vrijwel zonder gereedschap uitvoeren. Tel daarbij de andere slimme montage-voorbereidingen op en de uitkomst is een installatie die tot wel 40 procent sneller is dan bij systemen van andere merken. Tel uit je (tijds)winst.

Ontdek nog veel meer voordelen op www.geberit.nl/wc-systeem



VERTROUW OP BLAUW

Als professional weet je dat je kunt rekenen op Geberit voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Met onze Duofix WC Pack ben je verzekerd van eenvoudig installatiegemak en bied je je klanten jarenlang uitstekende spoelprestaties. En omdat wij jouw vertrouwen waarderen, hebben we een speciaal cadeau voor je! Bij elke aankoop van een Geberit Duofix WC Pack ontvang je een gepersonaliseerde trui – helemaal gratis! Bezoek snel je groothandel en koop een Duofix WC Pack om jouw unieke trui te ontvangen!



HOOFDSPONSOR SKILLS HEROES

Geberit en Remeha zijn trots om ook komend jaar weer hoofdsponsor te zijn van Skills Heroes in de categorie Sanitaire en Verwarmingstechnicus. Deze toonaangevende wedstrijd biedt jong talent de kans om hun vakvaardigheden te tonen en te ontwikkelen. Als pioniers in de sector zijn we toegewijd aan het ondersteunen van de volgende generatie vaktechnici en het bevorderen van excellentie in sanitair en verwarming. Blijf op de hoogte voor spannende updates en de komst van een nieuw seizoen vol innovatie en talent. Samen met Skills Heroes zetten we ons in voor de toekomst van de techniek!

www.geberit.nl/skillsheroes

CURSUSSEN

OKTOBER

3 oktober
Legionella preventie

8 oktober
Excellent Retail cursus

10 oktober
Afvoertechniek Hemelwater

16 oktober
Afvoertechniek Vuilwater

17 oktober
AquaClean Hands-on

NOVEMBER

7 november
Montagetechniek PE, vuil- en hemelwater

12 november
Basiskennis KZM

19 november
AquaClean Hands-on

21 november
Afvoertechniek Vuilwater

DECEMBER

12 december
Legionella preventie

19 december
AquaClean Hands-on

1964: 'S WERELDS EERSTE INBOUWRESERVOIR

REVOLUTIE IN DE BADKAMER

Wat ooit zichtbaar was, is nu verborgen: vanaf 1964 was van de spoeltechniek alleen een zwarte knop op een witte plaat te zien. Met het eerste inbouwreservoir voor wandmontage levert Geberit de technologie achter de wand en opent het nieuwe installatiemogelijkheden voor sanitairprofessionals.

Twaalf jaar na de introductie van het eerste kunststof reservoir verrast Geberit de sanitaire wereld opnieuw in 1964. De ontwikkeling van een kunststof inbouwreservoir is een meesterwerk. Het 'inbouwreservoir nr. 15.000', zoals het officieel heet, wil punten scoren als een "betrouwbaar en stil werkend toiletsysteem voor kleine ruimtes", zoals te lezen is in de eerste brochure. Door het inbouwreservoir te combineren met een wandcloset was de overhang slechts 54 cm, wat destijds een nieuwe standaard was.

AANVANKELIJKE TERUGHOUDENDHEID

De sanitaire industrie was aanvankelijk sceptisch over de nieuwe reservoirs. Het in de muur bouwen van het reservoir breekt met gevestigde installatiemethoden en betekent in de ogen van veel loodgieters in eerste instantie veel extra werk. Inbouwreservoirs zijn hun tijd ver vooruit en hebben daarom voorlopig een nichebestaan.


SUCCESFACTOR: INSTALLATIESYSTEMEN

Pas met de verspreiding van de voorwandinstallatie, vooral door de opkomst van de droogbouwtechniek in de jaren 80, kwam de nodige vooruitgang. De grote doorbraak kwam in 1993 met het Geberit Installatiesysteem (GIS). De snel te monteren installatie-elementen met het Duofix-frame volgden in 1996 – in de tradi-

tionele blauwe kleur van Geberit. Vandaag de dag, na tientallen miljoenen geïnstalleerde elementen, is Duofix het meest gebruikte installatie-element in de sanitaire industrie. Er zijn bijna geen loodgieters in Europa die nog geen blauwe Duofix geïnstalleerd hebben.

HET SPOELT EN SPOELT EN SPOELT ...

Geberit inbouwreservoirs doen hun werk betrouwbaar achter de muur en dat tientallen jaren lang. Steeds weer komen loodgieters Geberit inbouwreservoirs uit de beginjaren tegen die nog steeds in gebruik zijn. De duurzaamheid, hoge kwaliteit en veiligheid, zelfs na tientallen jaren gebruik, hebben bijgedragen aan het voortdurende succes van het inbouwreservoir. Bovendien garandeert de beschikbaarheid van reserveonderdelen voor 50 jaar een langdurige en betrouwbare spoelfunctie van de inbouwreservoirs.



↑
Veilig achter de muur – Het eerste
inbouwreservoir uit 1964.



↑
Het 'inbouwreservoir voor wandmontage nr. 15.000'
bespaart ruimte omdat het reservoir in de wand
wordt verwerkt.



↑
GIS, geïntroduceerd in 1993, is de oplos-
sing van Geberit voor sanitaire voorwan-
den in droogbouw. Ideaal voor het prefa-
briceren van complete sanitaire wanden,
wat de montage versnelt.



→
Tegenwoordig worden
inbouwreservoirs
meestal gebruikt
met het blauwe
Duofix-frame.



In de jaren 60 demonstreert Roland Hinden, hoofd van de Technische Adviesdienst, hoe kunststof buizen met een lasspiegel worden verbonden.

KUNSTSTOF VOOR GEBOUWAFWATERING

1950: **PE PIONIER**S

Eerst afvoerfittingen, later complete leidingsystemen: Geberit was halverwege de jaren 1950 een voorloper in de introductie van de kunststof polyethyleen (PE) in de sanitaire branche. Een terugblik ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Geberit.

Ze zijn gitzwart en niet, zoals gebruikelijk, van gietijzer, koper of vezelcement. We hebben het over een assortiment fittingen en buizen dat Geberit in 1966 op de markt bracht.

PE – EEN IDEEAAL MATERIAAL

Het is polyethyleen (PE), een kunststof waarvan Geberit toen al tien jaar lang sifons en afvoeren maakte. PE is een ideaal materiaal voor sanitaire toepassingen: het is bestand tegen bijna alle chemicaliën, kan heet water en vorst, is slagvast en corrosiebestendig. Bovendien is het zeer goed te verwerken. In de jaren 60 opende PE een breed scala aan toepassingen in afwatering, van woongebouwen tot geavanceerde laboratoriuminstallaties. Toch blijft de introductie van PE, dat nog een relatief nieuw materiaal is, een risico. Zowel ambachtslieden als ingenieurs hebben hun bedenkingen; zij beschouwen kunststof over het algemeen als inferieur.

EXPERTS OP HET GEBIED VAN VUILWATER AFVOERSYSTEMEN

Geberit verricht pionierswerk op het gebied van vuilwater afvoersystemen. In de jaren 60 van de vorige eeuw voeren ingenieurs en hydraulici in Jona (Zwitserland) fundamenteel onderzoek uit op het tot dusver weinig onderzochte terrein van gebouwafwatering. Ze onderzoeken de water- en luchtcirculatie in leidingen en optimaliseren de prestaties ervan. Hiervoor hebben ze de beschikking over een zeven verdiepingen tellende afwateringstoren voor het testen van nieuwe fittingen, zoals er in Europa slechts enkele bestaan.

OPLEIDINGSOFFENSIEF EN MARKTPENETRATIE

Technische expertise alleen is niet voldoende om de markt te veroveren. In honderden trainingen in Europa toont Geberit enerzijds de robuustheid en veelzijdigheid van PE-producten, anderzijds hoe men het materiaal verwerkt. In eigen opleidingscentra, de latere Geberit Informatiecentra (GIZ), bouwt Geberit transpa-


rante vuilwaterinstallaties op en toont vergelijkingsinstallaties. Het opleidingsoffensief werpt zijn vruchten af: professionals op het gebied van sanitair erkennen de montagevoordelen van PE. Tegen het einde van de jaren 80 hebben PE-buizen in veel landen de traditionele materialen vervangen.

VOORTDURENDE OPTIMALISATIE

Geberit optimaliseert continu de hydraulica van afvoersystemen. In het begin van de jaren 70 wordt Sovent op de markt gebracht, een baanbrekend product dat de prestaties van afvoerleidingen in hoogbouw efficiënter maakt. In 2019 heeft Geberit Sovent verder ontwikkeld tot het SuperTube systeem, dat ontluchtingsleidingen vrijwel overbodig maakt. Geberits expertise in hydraulica en gebouwakoestiek komt in 2024 samen met Silent-Pro SuperTube voor laagbouw.

De hydraulisch geoptimaliseerde leidingsystemen van de nieuwe kunststof polyethyleen bewijzen hun waarde op de bouwplaats.

↓



GEBERIT FLOWFIT OVERGANG NAAR SYSTEMEN VAN DERDEN

DE VERBINDENDE SCHAKEL

Uitstekende oplossing: de nieuwe Geberit FlowFit overgangskoppeling maakt efficiënte aansluiting op systemen van andere fabrikanten mogelijk.



Er zijn zes verschillende maten van de koppeling met systemen van derden beschikbaar: van d16 × 2,0-2,2 tot d26 × 30.

↓



↑

De nieuwe universele FlowFit fitting werkt zonder persgereedschap van derden en zonder schroefdraadovergangen welke potentieel tot lekkage kunnen leiden.



Dankzij de nieuwe universele fittingen is de koppeling van Geberit FlowFit met bijna alle gangbare meerlagenbuissystemen heel eenvoudig.

Soms is het onvermijdelijk. In een oud gebouw is er al een bestaand leidingsysteem, maar voor de renovatie wordt Geberit FlowFit gebruikt. Of er wordt een prefab-badkamer geïnstalleerd met Geberit FlowFit, terwijl het aanvoersysteem in het gebouw van een andere fabrikant is.

VOOR SYSTEMEN VAN ANDERE FABRIKANTEN

Hier komt de nieuwe Geberit FlowFit overgang naar systemen van derden van pas. Zes fittingen in drie maten zorgen voor een probleemloze aansluiting tussen Geberit FlowFit en systemen van derden.

"Deze overgang is een probleemoplosser", aldus Philipp Hundt, Product Manager International voor Geberit FlowFit. "In het dagelijks leven zijn dergelijke systeemovergangen vaak lastig uit te voeren." Er zijn meer dan 100 verschillende aanvoersystemen met meerlagenbuizen op de Europese markt. En in bestaande gebouwen steekt er vaak maar een kort stukje buis uit de vloer, waarvan de fabrikant niet meteen duidelijk is. "Met de universele FlowFit overgang van Geberit behoort het speurwerk tot het verleden. Deze is geschikt voor alle meerlagenbuissystemen van derden met de op de betreffende overgang aangegeven

wanddiktes."

MOEITeloos INTEGREREN

De installatie is uiterst eenvoudig: controleer de maat van de buis, prepareer het buisuiteinde met het nieuwe Geberit ontbraam- en kalibratiegereedschap voor de betreffende overgang, bevestig de overgangsfitting en verpers beide perspunten met dezelfde FlowFit persbek. "De aanschaf of huur van persgereedschap van andere fabrikanten is niet nodig. Je kunt de fitting gewoon verpersen met het Geberit FlowFit-persgereedschap", legt Philipp Hundt uit.

De nieuwe fitting is een aanvulling op het Geberit FlowFit assortiment dat in 2021 werd gelanceerd. Met zijdelings persen en slechts twee persbekken voor alle afmetingen kan Geberit FlowFit efficiënter en eenvoudiger worden geïntegreerd dan conventionele systemen. En deze ontwikkeling wordt met de nieuwe overgang nu ook voortgezet voor de aansluiting met systemen van derden. "Geberit FlowFit voldoet daarmee aan de belangrijkste behoeften van installateurs van meerlagenbuissystemen."

HET GEBERIT WC-SYSTEEM

WATER BESPAREN: AL AAN DE WC GEDACHT?

Als het gaat om waterbesparing in het huishouden, denken veel mensen aan de douche. Maar ook in de wc kan het waterverbruik aanzienlijk worden verminderd.

Geen leven zonder water. Maar deze waardevolle bron wordt steeds schaarser. Ongeveer 2,3 miljard mensen, 35% van de wereldbevolking, leeft in gebieden met watertekort, volgens het VN-waterrapport 2021. Veel mensen zijn zich hiervan bewust en willen water besparen in het huishouden. U draait de kraan dicht onder de douche of als u uw tanden poetst. Een goed begin.

NEGEN LITER MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Wat veel mensen zich niet realiseren: ongeveer een derde van het dagelijks waterverbruik in een huishouden, wordt gebruikt om de wc door te spoelen. Bij elke spoeling komt gemiddeld zes tot negen liter water in het riool terecht. Daarom is het de moeite waard om hier te beginnen. Geberit ontwikkelt al tientallen jaren spoelsystemen die bijzonder efficiënt en tegelijkertijd hulpbronbesparend zijn.

ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Bij het WC-systeem van Geberit draait alles om efficiëntie. Wat als een kleine hoeveelheid water niet al het vuil wegspoelt en we daardoor een tweede keer moeten spoelen? Je drukt opnieuw op de knop en ver-

bruikt daardoor nog meer water. Geberit werkt daarom aan oplossingen die het keramiek met slechts één spoelbeurt en minimaal watergebruik volledig schoon krijgen. Dit wordt bereikt door het optimaliseren van het watertraject van het inbouwreservoir tot aan het toilet.

KRACHTIGE AFSTEMMING

Een goede afstemming tussen het inbouwreservoir en het toilet is essentieel voor een efficiënte spoeling, volgens Geberit. Deze twee componenten moeten perfect samenwerken. De binnengeometrie van het keramiek speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de hoeveelheid water die nodig is voor een grondige reiniging. Dit komt duidelijk naar voren bij de Geberit Acanto wc met de TurboFlush-techniek, waarbij de asymmetrische geometrie met twee geleidingsranden de waterstroom in een krachtige draaikolk door het keramiek leidt.

In combinatie met het waterbesparende spoelventiel 212 in het inbouwreservoir en de 2-toets bedieningsplaat wordt het spoelvolumen gereduceerd tot 2,6 liter voor een deelspoeling en 4 liter voor een volledige spoeling. De spoelprestaties zijn tot wel 10 keer beter dan de norm vereist.

80% MINDER WATER

Met het WC-systeem kan in de loop der jaren veel water worden bespaard. Een modelberekening toont aan dat de hoeveelheid spoelwater sinds 1952 met 80% is gedaald dankzij innovaties van Geberit zoals de 2-toets en spoel-stop bediening. In die tijd verbruikte één persoon ongeveer 70 liter water per dag om te spoelen. Tegenwoordig is het mogelijk om de wc schoon te spoelen met slechts 14 liter per dag.




De combinatie van Geberit producten voor en achter de wand zorgt ervoor dat de wc al na één keer doorspoelen schoon is. Dit bespaart ook water.


GISTEREN

70 liter

Water per persoon per dag



VERMINDERING VAN SPOELWATER VOLUMES SINDS 1952



VANDAAG DE DAG

14 liter

Water per persoon per dag



Volgens een modelberekening is het waterverbruik voor doorspoelen per persoon per dag sinds de jaren '50 met 80% gedaald*.

*Aannames: Eén persoon gebruikt de wc vijf keer per dag en gebruikt de grote spoeling (= volledige hoeveelheid) één keer en de kleine spoeling (= gedeeltelijke hoeveelheid) vier keer. In 1952 bedroeg het waterverbruik 14 liter per spoeling (= 70 liter per persoon per dag), momenteel is een schone spoeling mogelijk met 4 liter voor de volledige hoeveelheid en 2,6 liter voor de gedeeltelijke hoeveelheid (= afgerond op hele liters, 14 liter per persoon per dag).

CONSERVATORIUM HOTEL AMSTERDAM

LUXE HOTEL VERSNELT UPGRADE BADKAMERS

Het vervangen van een bestaand closet door een AquaClean Mera douchewc kan razendsnel gebeuren en zorgt voor een aanzienlijke upgrade van de badkamer. Het luxe Conservatorium Hotel in hartje Amsterdam kan hierover meepraten.


'The Set' is een zelfbewuste hotelgroep. Naar eigen zeggen is de groep "zorgvuldig samengesteld" en bestaat deze uit 'enkele van de beste gelijkgestemde en onafhankelijke hotels ter wereld'. De hotels bevinden zich vaak op toplocaties in grote steden in Europa bijvoorbeeld in het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam. Conservatorium Hotel is de naam van het pronkstuk in Amsterdam. Het meer dan 100 jaar oude gebouw ligt in het hartje van de stad, omringd door musea en culturele hotspots.

UPGRADEN WAS HET DEVIES

Het Conservatorium Hotel voldoet aan de hoogste normen, wat betreft de inrichting van de kamers, het interieur en de keuken van het restaurant. Alles ademt luxe. Dit geldt nu ook voor een groot deel van de badkamers. Omer Aviv, Technisch Directeur van de hotelgroep zegt: "Douchewc's voldoen veel beter aan de verwachtingen van de gast dan normale toiletten. In dat opzicht betekenen ze een upgrade van de hotelkamer." Aangezien er tot voorkort geen douchewc's in het Conservatorium Hotel waren, was een upgrade het devies.

Omer Aviv benaderde Armand Gademan van Geberit. Hij is de relatieverantwoordelijke en kon het hotel een oplossing bieden. 20 Geberit AquaClean Mera douchewc's gaven de doorslag, en er kwamen er nog eens 16 bij voor Hotel Lutetia in Parijs. Armand Gademan zegt: "We konden een plan ontwikkelen om de kamers stap voor stap te upgraden. De douchewc's in Amsterdam en Parijs waren het begin". In het late voorjaar van 2023 werden ze in slechts enkele weken tijd geïnstalleerd.

De AquaClean Mera douchewc voegt zich elegant in het design van de badkamer.





Het Conservatorium Hotel in Amsterdam: eeuwenoud aan de buitenkant, luxueus modern van binnen.

INSTALLATIE IN EEN HANDOMDRAAI

Voor Omer Aviv gaf niet alleen de kwaliteit van de AquaClean Mera douchewc's de doorslag, met hun hygiënische en aangename douchestraal en functies zoals verwarmde wc-zitting, geurzuivering en lady-douche. Hij was vooral onder de indruk van de snelle installatie. "Een badkamer kan in een paar uur worden omgebouwd. Dat is ongelooflijk efficiënt" zegt hij. Daardoor hebben gasten de kamers permanent kunnen boeken. De ombouw kon probleemloos worden uitgevoerd in de tijd tussen vertrek en de volgende check-in.

Robin van den Brink, Concept Manager AquaClean bij Geberit zegt: "Veel potentiële klanten realiseren zich dit niet. Als er elektra in de buurt is, kan de ombouw in een mum van tijd worden gerealiseerd. Renoveren is niet nodig, het is alleen een upgrade."

OOK VOOR NIEUWE BADKAMERS

Dit is ook mogelijk, zelfs als de badkamer nog nieuw is. "Je hoeft niet te wachten tot de badkamer verouderd." Ook in het Conservatorium Hotel was er geen renovatienoodzaak; de badkamers zijn modern en helemaal van deze tijd. "Met douchewc's zijn ze nu nog completer dan ze al waren", aldus Robin van den Brink.

Het upgradeproject van de badkamers is bij The Set met 36 douchewc's nog maar net begonnen. De volgende bestelling voor Parijs is al binnen. En dit gaat zo door totdat alle badkamers in de hotels in Londen, Parijs en Amsterdam zijn geüpgraded met een Geberit AquaClean.

AQUACLEAN ALBA

ZET VOET AAN WAL IN NEDERLAND

In april lanceerde Geberit de nieuwe, betaalbare AquaClean Alba douchewc. Ontworpen door Christoph Behling, maakt deze douchewc de overstap van een normale wc naar een douchewc voor iedereen haalbaar. Daarom besloot Geberit dit nieuws in mei groots te verspreiden tijdens twee unieke evenementen.

HOOG IN DE LUCHT

Op 21 mei werd AquaClean Alba letterlijk en figuurlijk gelanceerd en wel naar de 26e verdieping van Valley in Amsterdam. Architecten, ontwikkelaars, aannemers en woningcorporaties waren uitgenodigd in dit duurzame referentieproject van Geberit. Niemand minder dan ontwerper Christoph Behling zelf kwam over uit Londen en presenteerde zijn visie op de Geberit design-filosofie, met als laatste resultaat de nieuwe Geberit AquaClean Alba. Daarna vertelt Robin van den Brink – Concept Manager Geberit AquaClean – dat reinigen met water zo'n vanzelfsprekendheid is bij alles wat

we reinigen. Of het nu een kindergezichtje is na het eten van een ijsje of om een modderige voetafdruk op de vloer; water werkt altijd het beste. Waarom zou dit op het toilet dan anders zijn? Eigen ervaring overtuigt altijd en de testtoiletten van Flagship store Molteni & C werden dan ook goed gebruikt. De avond werd afgesloten met een heerlijk diner "op hoog niveau".

IN STIJL OVER DE AMSTERDAMSE GRACHTEN

Een dag later hees Geberit de Alba douchewc aan boord van een prachtige salonboot en stapten 23 redacteuren op voor een tocht door de Amsterdamse grachten. Het thema "all-white" – Alba betekent wit of helder – was duidelijk zichtbaar in zowel de aankleding van de boot als in de kleding van de gasten, die geheel in stijl waren. De gemoedelijke entourage zorgde voor mooie gesprekken, en ontwerper Christoph Behling was ook hier aanwezig om alle vragen van de journalisten te beantwoorden.

TOEGANKELIJKE LUXE

Geberit heeft met de komst van de AquaClean Alba een douchewc van hoge kwaliteit toegankelijk gemaakt voor een grote groep consumenten, maar ook voor hotels, wooncomplexen of kantoorgebouwen. Alba richt zich op de essentiële functies: een verfrissende WhirlSpray douchestraal, een krachtige TurboFlush spoeling, een elegant ontwerp en dit alles tegen een bescheiden meerprijs in vergelijking met een "normale" wc. Dankzij Alba is de stap naar een douchewc nu voor vrijwel iedereen haalbaar.



Christoph Behling vertelt over zijn visie op de Geberit designfilosofie.



Onthulling te water van
de Geberit AquaClean
Alba douchewc.



2THELOO IN DUITSLAND

WEGRESTAURANT MET NET DAT BEETJE EXTRA

↑
De toiletervaring bij
2theloo is kleurrijk en
creatief.

De Nederlandse onderneming 2theloo heeft openbare toiletvoorzieningen geïnstalleerd bij een onlangs geopende wegrestaurant, bij Hamburg. Geberit heeft een sleutelrol in deze faciliteiten van 2theloo.



←

BREAK Autohof in Evendorf is een van de eerste 2theloo-locaties in Duitsland.

Het openbare toilet op een snelwegservicegebied is vaak extreem druk. Dit maakt goede sanitaire voorzieningen essentieel. Neem bijvoorbeeld de BREAK Autohof in Evendorf, vlakbij Hamburg: tijdens weekenddagen maken hier ongeveer 900 mensen per dag gebruik van het toilet. Tussen 6 uur 's ochtends en middernacht betekent dat bijna één toiletbezoek per minuut, zonder onderbreking.

In het Nederlandse bedrijf 2theLoo heeft BREAK Autohof een partner gevonden voor de toiletvoorzieningen die ervoor zorgt dat ook bij een dergelijke drukte nog een aangename ervaring mogelijk is. "Met de faciliteit in Evendorf willen we eigenlijk zeggen: wij zorgen ervoor dat een bezoek aan het toilet verrassend aangenaam en comfortabel is", aldus Chris Meijers, CEO van 2theloo. Het resultaat is een combinatie van innovatieve technologie, ecologische oplossingen en hoge kwaliteit.

EFFICIËNT, ESTHETISCH EN HYGIËNISCH

Veel van de sanitaire producten komen van Geberit. Van reservoirs en bedieningsplaten tot wc's, urinoirs en kranen. "We hadden zeer degelijke toiletten en urinoirs nodig die er ook nog eens goed uitzagen", zegt Chris Meijers. "De ONE toiletten met TurboFlush en de automatische urinoirs waren precies wat we zochten. Ze zijn duurzaam en innovatief."

2theloo heeft de Geberit producten uitvoerig getest. De wc's met TurboFlush betekenen volgens Chris Meijers "minder gedoe bij het schoonmaken", omdat ze zich voor een groot deel zelf reinigen dankzij hun krachtige spoelprestaties. "En automatische urinoirs zijn handig en waterbesparend." De touch-free kranen "zien er cool uit" en zijn gemakkelijk schoon te maken. "Het was ook belangrijk voor ons dat de producten duurzaam zijn."

GEVESTIGD IN WEST-EUROPA

BREAK Autohof in Evendorf is een van de eerste plaatsen waar de 2theloo-voorzieningen in Duitsland te

vinden zijn, maar elders is het bedrijf al veel langer actief. Het bedrijf exploiteert ongeveer 180 openbare toiletten in de Benelux, Frankrijk, Duitsland en andere landen – langs snelwegen en op treinstations, maar ook bij toeristische locaties zoals de Notre-Dame en het Louvre in Parijs of het Londense Covent Garden. Sinds 2018 is er een samenwerking met Geberit. "We zijn al in een heel vroeg stadium bij de planning betrokken, namelijk bij het ontwikkelen van een nieuw concept voor sanitaire ruimtes", vertelt Armand Gademan, accountmanager bij Geberit Nederland.

GEBERIT CONNECT

De producten van Geberit worden nu geïnstalleerd in talrijke openbare toiletten in West-Europa. Van snelwegserviceplaatsen tot treinstations en winkelcentra. En de samenwerking met wordt steeds hechter. "2theloo vertrouwt nu ook op onze Connect-oplossing om die apparaten met interfaces te verbinden. Dit maakt niet alleen het onderhoud en de schoonmaak eenvoudiger en voorspelbaarder, maar het verbetert ook de hygiëne", zegt Armand Gademan

Fotografie door Meike Goebel, Michiel Stock

GEBERIT KNOW-HOW

- Geberit ONE wc
- Geberit Duofix installatie-elementen
- Geberit Sigma10 met infrarood touchfree bedieningsplaat
- Geberit Piave wastafelmengkraan
- Geberit Preda urinoir
- Geberit 300 Comfort Square wc
- Geberit 300 Comfort Square wastafel
- Geberit Option Plus verlichte spiegel
- Geberit 300 Kids kinderwc
- Geberit Renova Compact wastafel
- Geberit CleanLine20 douchevloergoot
- Geberit 300 Basic uitstortgootsteen

NIEUW DESIGN VOOR AQUACLEAN SELA

HOEKIGE DESIGNS DOMINEREN DE BADKAMER



De AquaClean Sela Square is de eerste douchewc van Geberit in een hoekig design – hij kan perfect worden gecombineerd met de nieuwe Sigma70 bedieningsplaat.



SELA DESIGNVARIANTEN

De AquaClean Sela douchewc is nu niet alleen verkrijgbaar in de klassieke ronde vorm, maar ook in een Square variant. Het Round model is tevens verkrijgbaar in een mat witte kleur. De designafdekking wordt standaard meegeleverd in een voorgeselecteerde kleur. Optioneel is deze in wit, mat wit of glansverchromd bij te bestellen om uit te wisselen.

“Het is belangrijk om te voldoen aan de individuele wensen en behoeften in de badkamer”

Christoph Behling
ontwerper van de AquaClean douchewc's



De bekende ontwerper Christoph Behling is verantwoordelijk voor het ontwerp van de Geberit AquaClean douchewc's. In dit interview vertelt hij wat de ideeën zijn achter het design van de Sela.

AquaClean Sela heeft de standaard voor douchewc's vernieuwd en is in de afgelopen jaren een toonaangevende naam geworden. Hoe heeft u de opkomst van deze eenvoudige, elegante douchewc ervaren?

Christoph Behling: Sela biedt een revolutionaire en verbeterde comfortervaring door middel van reiniging met water. Het product oogt eenvoudig, maar straalt elegantie uit en past tijdloos in elke badkamer. De populariteit van Sela komt voort uit de combinatie van geavanceerde technologie en een elegant, tijdloos ontwerp.

AquaClean Sela biedt nu zes verschillende designvarianten. Hoe belangrijk vindt u de aanpassingsmogelijkheden voor douchewc's bij het plannen van de badkamer?

De badkamer is de meest intieme ruimte in huis. Je wilt je er prettig voelen. Het is belangrijk om aan deze individuele wensen en behoeften te voldoen. Deze flexibiliteit in design maakt AquaClean Sela speciaal en uniek.

De Sela wit mat wordt sinds 2023 verkocht. Welke betekenis heeft de kleur wit mat in het badkamerontwerp?

De badkamer wordt steeds meer een onderdeel van de hele woonomgeving, een plek van welzijn en warmte. Hoogglanzende oppervlakken glanzen, terwijl matte oppervlakken het licht zachtjes weerkaatsen, net als onze huid. Matte oppervlakken zien er daarom natuurlijker uit en passen heel goed in badkamers met natuurlijke materialen zoals steen of hout.

Waar moet je op letten bij het integreren van een wit matte douchewc in de toiletruimte?

Met een zekere uniformiteit kun je een prachtig resultaat bereiken. Daarom is het een goed idee om gebruik te maken van andere matte oppervlakken in de ruimte. Geberit biedt hiervoor een breed assortiment aan producten. De matte Sigma30 bedieningsplaten of de matte Setaplano douchevloer werken uitstekend als combinatiemogelijkheden.

Nu is ook de variant Sela Square verkrijgbaar in hoekige vorm. Hoe heeft u die ontworpen?

De hoekige vorm domineert de huidige badkamer, of het nu gaat om de rechthoekige douchevloer, hoekige wastafel of vierkante spiegels. In deze esthetische context is de rechthoekige wc dan ook logisch. Bovendien vinden veel mensen de iets grotere zitting van de rechthoekige wc comfortabeler.

Welke combinatiemogelijkheden uit het Geberit assortiment raadt u aan voor de Sela Square?

De nieuwe Sigma70 bedieningsplaat past bijzonder goed bij het tijdloze, architecturale design van Sela Square. Sigma70 is verkrijgbaar in een breed scala aan hoogwaardige materialen en kleuren: glas, rvs en natuurlijk zwart mat of wit mat.

DANKZIJ GEBERIT FLOWFIT

LOODGIETER OP DE FIETS

De Italiaanse loodgieter Alessandro Torrini doet zijn werk op zijn fiets. Omdat hij geen elektrische aandrijving heeft, telt elke kilo bij het laden. Gelukkig is er Geberit FlowFit.

Loodgieter Alessandro Torrini fietst al meer dan acht jaar naar zijn klanten. Onder het motto "Niets is onmogelijk" reist hij zelfs met groot en zwaar materieel door de Italiaanse hoofdstad. Op de fiets naar het werk gaan is geweldig, zegt Alessandro Torrini. Maar de overstap naar het zadel heeft niets te maken met zijn plezier in tweewielers. De verkeerschaos in Rome had een punt bereikt waarop ik mijn afspraken met klanten niet meer op tijd kon nakomen. Ik stond constant onder stress.

VINDINGRIJK SCHAKELEN

Alessandro Torrini keek rond voor een alternatief vervoermiddel. Een loodgieter op de fiets? Dit leverde hem nieuwsgierige blikken op. "Veel mensen vinden het vreemd en willen weten hoe ik mijn apparatuur met de fiets kan vervoeren."

In feite moest hij het voertuig zonder elektrische aandrijving eerst ombouwen voor zijn doeleinden, zodat het ook zware ladingen kon vervoeren. De oplossing is een platform van 100 x 120 cm dat hij voor het stuur installeerde. Hierop kan hij rolgoederen vervoeren van bijna 3 meter lang en een doos transporteren die geladen kan worden met maximaal 90 kilogram aan materiaal. Hij kan zelfs een zware boiler meenemen.

LICHTGEWICHT APPARATUUR VEREIST

Het feit dat hij de afgelopen 20 jaar veel belang heeft gehecht aan apparatuur die zo licht en compact mogelijk is, kwam goed van pas toen hij overstapte op de fiets – en is ook een van de redenen waarom hij zo enthousiast is over Geberit FlowFit. "Geberit FlowFit is een uitstekend product! Ik kan vijf verschillende diameters persen met slechts één klein, lichtgewicht

persgereedschap en een kleine persbek." Normaal heeft hij hiervoor vijf verschillende persbekken nodig – en dat betekent extra gewicht.

Alessandro Torrini heeft nu veel benenwerk en spierkracht nodig. "Het is vermoeiend trappen met extra gewicht", zegt hij. Maar dat deert hem niet. Hij waardeert de voordelen van fietsen. Bovendien wordt hij op zijn routes beloond met spectaculaire uitzichten. "In de auto vergeet je helemaal welke mooie plekken Rome te bieden heeft. Nu kan ik ervan genieten op mijn fiets."



→

Het feit dat Geberit FlowFit zo'n licht hulpmiddel is, komt hem heel goed uit.



Loodgieter Alessandro Torrini ontwijkt het verkeer in Rome op zijn bakfiets.

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T 030 - 605 77 00
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl