

NIEUW

■ GEBERIT

GEBERIT DUOFRESH. HET STANKVRIJE TOILET.

EEN FRISSE BOODSCHAP VOOR IEDEREEN



DESIGN
MEETS
FUNCTION



GENIETEN VAN **FRISSE LUCHT**

We staan er niet vaak bij stil, maar geur speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het minste beetje geur roept direct al een reactie op. Zo koppelt ons brein frisse geuren aan een prettig gevoel. En zorgen nare geurtjes, op het toilet bijvoorbeeld, voor afkeer. Bij Geberit vinden we dat elk toiletbezoek prettig moet zijn. Niet alleen uw toiletbezoek, maar ook dat van de mensen voor of na u. Daarom laten wij u graag kennismaken met de Geberit DuoFresh module: ons stankvrije toiletsysteem. Dankzij deze module kan iedereen de toiletruimte fris achterlaten. Dat is een hele opluchting!



STANKVRIJ EN... STRESSVRIJ

Met twee kinderen en een man is het 's ochtends lekker druk in onze badkamer. Douchen, tandenpoetsen, haren kammen, ondertussen nog een spelletje spelen... Hartstikke leuk natuurlijk, maar eigenlijk kom ik altijd tijd te kort. En al helemaal als iemand een grote boodschap heeft gedaan of moet doen! Want als ik ook nog eens moet wachten tot de kust weer veilig is, kom ik gegarandeerd te laat op mijn werk. Sinds de Geberit DuoFresh module heb ik daar geen last meer van. Die zuivert de lucht zo goed, dat ik niet eens doorheb dat iemand het toilet gebruikt heeft. Zo hoef ik nooit meer eerder op te staan en is het een stuk gezelliger in de badkamer. Geberit noemt het een stankvrij toilet, zelf noem ik het een stressvrij toilet!



DE GEBERIT DUOFRESH MODULE

KLEIN, MAAR ERG FIJN

Niemand houdt van nare geurtjes op het toilet. Daarom introduceren wij onze nieuwste innovatie: de Geberit DuoFresh module. Dit geurzuiveringssysteem is verpakt in een klein jasje, maar heeft grote impact op ieders toiletbeleving. De DuoFresh module past op vrijwel alle Geberit Sigma inbouwreservoirs en is daardoor ook achteraf, zonder verbouwing te installeren.



De DuoFresh module kan bereikt worden door de bedieningsplaat opzij te schuiven.



De houder kan uit de module worden gehaald om het koolstoffilter te vervangen en om de DuoFresh toiletstick toe te voegen.



Na dat de houder in de module geplaatst is, kan de bedieningsplaat teruggeschoven worden.

ZO ZIT HET

Waar luchtverfrissers stank tijdelijk maskeren en open ramen voor kou zorgen, doet de Geberit DuoFresh module zijn werk zonder ongewenste bijeffecten. Het verwijdert nare geurtjes direct bij de bron en voert deze via de toiletpot naar het koolstoffilter achter de bedieningsplaat. Nadat het filter de lucht gezuiverd heeft, blaast een stille ventilator de frisse lucht terug de ruimte in. En over fris gesproken, plaatst u een Geberit DuoFresh stick in de houder achter de bedieningsplaat, dan spoelt het toilet met helder blauw water. Dat is niet alleen aangenaam voor het oog, maar levert ook een schoon toilet op.

GEMAK DIENT DE MENS

Naast het verwijderen van nare geurtjes, voegt de Geberit DuoFresh module ook een aantal slimmigheidjes toe. Zo merkt de ingebouwde sensor (optioneel) wanneer iemand de wc nadert en wordt de geurzuivering automatisch geactiveerd. Als uw bezoek het toilet gebruikt, dan weet u zeker dat ze niet vergeten om de geurzuiveringsfunctie aan te zetten. Een geruststellende gedachte voor iedereen. Daarnaast gaat het LED-oriëntatielicht automatisch aan en geeft het voldoende licht om u 's nachts de weg te wijzen.

EEN PLAATJE

Wie kiest voor Geberit DuoFresh heeft de keuze uit een groot aantal Sigma bedieningsplaten. Wat uw smaak ook is, er is altijd een bedieningsplaat die past bij uw designwensen. Een overzicht van de geschikte bedieningsplaten vindt u op pagina 19.

NOOIT MEER GEZEUR OVER MIJN GEUR


Het schijnt dat de badkamer niet zo fris ruikt nadat ik een grote boodschap heb gedaan. Volgens mijn vrouw dan hè... Daarom wilde ze een stankvrij toilet van Geberit. Helaas hadden we net onze badkamer verbouwd en een nieuwe verbouwing zagen we niet zitten. Gelukkig heeft Geberit de DuoFresh module. Daardoor hoefden we niets te breken en hadden we ook geen nieuw inbouwreservoir nodig. De module klik je namelijk zo achter je bestaande bedieningsplaat. Tegenwoordig gaat het in onze badkamer niet meer over nare geuren, maar over kleuren. Van kleding...



HELEMAAL STANKVRIJ, BIJNA INSTALLATIEVRIJ

Heeft u ook altijd al willen genieten van de voordelen van een stankvrij toilet, maar heeft u geen zin in een ingrijpende verbouwing? Dan is de Geberit DuoFresh module dé oplossing voor u. Als u al een Geberit Sigma inbouwreservoir* hebt, dan plaatst u de DuoFresh module daar moeiteloos in. Na aansluiting op het stroompunt geniet u van alle voordelen van een toilet met geurzuivering. Helemaal stankvrij en bijna installatievrij dus. Gaat u voor een nieuwe badkamer, zorg dan dat u stroom laat aanleggen. Hier kunt u de Geberit DuoFresh module direct, of later zonder extra verbouwing, op aansluiten.

ZO WERKT GEBERIT DUOFRESH



Bekijk de
installatievideo



TOEGANKELIJK

De koolstoffilter en toiletstickhouder zijn gemakkelijk toegankelijk via de bedieningsplaat.



EFFICIËNT

De onaangename lucht wordt door de koolstoffilter gezuiverd.



STIL

Een stille ventilator blaast de gezuiverde lucht terug in de ruimte.

* De Geberit DuoFresh module past op bijna alle Geberit Sigma inbouwreservoirs.



GEBERIT DUOFRESH GEURZUIVERING
De koolstoffilter is gemakkelijk toegankelijk via de bedieningsplaat.



EEN HELE OPLUCHTING

Ik snap dat je even aan het beeld moet wennen. Mijn vrouw die lekker in bad ligt, terwijl ik een grote boodschap doe. Dat is met een normaal toilet ondenkbaar. Want laten we eerlijk zijn, niemand ruikt naar roosjes. Met de Geberit DuoFresh module ook niet trouwens, want daarmee ruik je helemaal niets. Geen roosjes en belangrijker nog; geen nare geurtjes. De lucht in de badkamer is gewoon heerlijk fris en zuiver. Voordat we ons stankvrije toilet hadden, stak mijn vrouw hier nog weleens een kaarsje aan voordat ik naar het toilet ging. En dat deed ze niet om het romantisch te maken. Dat is nu wel anders...



Bekijk de video



Bekijk de video

ANDERE GEURZUIVERENDE PRODUCTEN VAN GEBERIT

Geurzuivering is in de keuken al een standaardfunctie. Ook in de toiletruimte zijn vieze geuren eenvoudig te voorkomen. De Geberit DuoFresh module is daar het perfecte voorbeeld van. Naast DuoFresh heeft Geberit ook producten met geïntegreerde geurzuivering.

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHEWC'S

Geberit AquaClean douchewc's reinigen u met één druk op de knop met warm water. De aangename WhirlSpray douchestraal is vederzacht en biedt een optimale reiniging. Extra functies zorgen voor maximaal comfort. Zo hebben de Geberit AquaClean Mera en Geberit AquaClean Tuma Comfort een geïntegreerde geurzuivering zodat onaangename geurtjes verwijderd worden. Ga voor meer informatie naar www.geberit-aquaclean.nl.



GEBERIT AQUACLEAN MERA

Geberit AquaClean Mera beschikt over veel revolutionaire comfortfuncties. Zo zorgt de gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie voor een optimale en zachte reiniging waarbij heel weinig water wordt verbruikt. De geïntegreerde geurzuivering verwijdert nare geurtjes direct bij de bron. Het hybride warm water systeem zorgt voor een onmiddellijke en continue toevoer van water op lichaamstemperatuur. Een andere highlight is de TurboFlush spoeltechnologie waarmee het toilet doeltreffend en geruisloos wordt gespeld.



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

De AquaClean Tuma van Geberit brengt frisheid en comfort binnen handbereik. Dankzij zijn compacte vorm maakt de douchewc optimaal gebruik van de bestaande ruimte. Het slimme productconcept combineert een eenvoudig maar elegant design met geavanceerde technologie. De douchewc beschikt over de gepatenteerde WhirlSpray douchetechnologie en een randloze Rimfree® wandcloset. Er zijn ook andere comfortfuncties zoals de verwarming van de wc-zitting, een warmeluchtföhn en een geïntegreerde geurzuivering.

COMFORTFUNCTIES VAN GEBERIT AQUACLEAN MERA EN TUMA COMFORT



Geurzuivering



WhirlSpray douchetechnologie met vijf instelbare watersterktes



Afstandsbediening



Individueel instelbare positie van de douchearm



Oscillerende douche



Zachte ladydouche



Warmeluchtföhn



Gebruikersdetectie



Ontkalkingsfunctie



Energiespaarmodus

GEBERIT MONOLITH PLUS

Soms is het onmogelijk om een reservoir achter de wand te verbergen. Dan biedt het Geberit Monolith sanitair element de oplossing: die vervangt zichtbare reservoirs en verbergt op een geraffineerde manier alle sanitaire techniek achter een hoogwaardig glazen front. De Geberit Monolith Plus heeft een efficiënte geurzuivering om onaangename geuren bij de wc te verwijderen. Ga voor meer informatie naar www.geberit.nl/monolith.

EXTRA COMFORTFUNCTIES VAN GEBERIT MONOLITH PLUS



DUURZAAM

2-toets spoeling met SoftTouch sensor (elektronisch).



GEVOELIG

Lichtsensoren voor dag/nacht detectie.



SFEERVOL

ComfortLight in zeven verschillende kleuren.



DOELTREFFEND

Keramische honingraatfilter voor geurzuivering.



INTELLIGENT

Sensor-gestuurde inschakelfunctie.



STIL

Ventilator voor geurzuivering.

SPROOKJES BESTAAN

In de ochtend hebben wij ons eigen ritueel in de badkamer. En in de avond ook. Zo vinden de kinderen het geweldig als ik ze nog even voorlees voordat ze naar bed gaan. Ze zijn gek op de sprookjes die mijn moeder vroeger voorlas aan mij. Maar waar mijn moeder dat in de slaapkamer deed, doe ik het af en toe in de badkamer. Vanaf het toilet. Zo maak ik van onze we-time meteen een beetje me-time. Want dat is wat het stankvrij toilet van Geberit mogelijk maakt. Klinkt als een sprookje, maar het is echt waar!



GEBERIT DUOFRESH



GEBERIT DUOFRESH TOILETSTICKHOUDER, ZONDER GEURZUIVERING	
Glansverchromd - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm	115.062.21.1
Antracietgrijs RAL 7016 - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm	115.062.BZ.1
Glansverchromd - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm	115.063.21.1
Antracietgrijs RAL 7016 - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm	115.063.BZ.1



GEBERIT DUOFRESH MODULE MET GEURZUIVERING, TOILETSTICKHOUDER EN ORIËNTATIELICHT, AUTOMATISCHE ACTIVERING	
Glansverchromd - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm*	115.050.21.1
Antracietgrijs RAL 7016 - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm*	115.050.BZ.1
Glansverchromd - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm*	115.052.21.1
Antracietgrijs RAL 7016 - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm*	115.052.BZ.1



GEBERIT DUOFRESH MODULE MET GEURZUIVERING EN TOILETSTICKHOUDER, HANDMATIGE ACTIVERING	
Glansverchromd - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm*	115.051.21.1
Antracietgrijs RAL 7016 - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm*	115.051.BZ.1
Glansverchromd - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm*	115.053.21.1
Antracietgrijs RAL 7016 - geschikt voor Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm*	115.053.BZ.1



GEBERIT DUOFRESH TOEBEHOREN	
Ruwbouwset met inbouwdoos voor Geberit DuoFresh module (optioneel)	244.999.00.1
Geberit voedingsapparaat 230 V/ 12 V/50 HZ, voor geurzuivering met elektrische inbouwdoos (noodzakelijk)	243.971.00.1



GEBERIT DUOFIX ELEMENT VOOR WANDCLOSET	
Geberit Sigma inbouwreservoir 12 cm	111.308.00.5
Geberit Sigma inbouwreservoir 8 cm	111.794.00.1



GEBERIT DUOFRESH TOILETSTICK	
8 sticks, voldoende voor 4 maanden	244.183.00.1

*Geberit voedingsapparaat is noodzakelijk

GEBERIT SIGMA BEDIENINGSPLATEN

Geschikt voor Geberit DuoFresh

- spoel-stop bediening: Sigma10 en 30
- 2-toets spoeling: Sigma01, 20, 21, 30 en 50



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA01	
Alpien wit	115.770.11.5
Gitzwart RAL 9005	115.770.DW.5
Glansverchromd	115.770.21.5
Matverchromd	115.770.46.5
Glansverchromd met matverchromde toetsen	115.770.KA.5
Edelmessing gegalvaniseerd	115.770.DT.5



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA10	
Wit met glansverchromde designring	115.758.KJ.5
Matwit met gepolijste designring	115.758.JT.5
Wit met vergulde designring	115.758.KK.5
Zwart met glansverchromde designring	115.758.KM.5
Matzwart met glansverchromde designring	115.758.14.0
Wit met matverchromde toetsen en designring	115.758.KL.5
Matverchromd met glansverchromde designring	115.758.KN.5
Glansverchromd met matverchromde designring	115.758.KH.5
Geborsteld rvs met gepolijste designring	115.758.SN.5



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA20	
Glansverchromd met matverchromde designringen	115.882.KH.1
Wit met glansverchromde designringen	115.882.KJ.1
Matwit met glansverchromde designringen	115.882.JT.1
Wit met vergulde designringen	115.882.KK.1
Wit met matverchromde toetsen en designringen	115.882.KL.1
Zwart met glansverchromde designringen	115.882.KM.1
Matzwart met glansverchromde designringen	115.882.14.1
Matverchromd met glansverchromde designringen	115.882.KN.1
Matverchromd gelakt met glansverchromde designringen	115.882.JQ.1
Geborsteld rvs met gepolijste designringen	115.882.SN.1



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA21	
Klantspecifiek	115.884.00.1
Wit glas met glansverchromde designringen	115.884.SI.1
Zwart glas met glansverchromde designringen	115.884.SJ.1
Zandgrijs glas met glansverchromde designringen	115.884.TG.1
Mustang leisteen met glansverchromde designringen	115.884.JM.1



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA30 SPOEL-STOP-SPOELING	
Matzwart met glansverchromde designstrook	115.893.14.1
Wit met glansverchromde designstrook	115.893.KJ.1
Matwit met glansverchromde designstrook	115.893.JT.1
Geborsteld verchromd met glansverchromde designstrook	115.893.KX.1
Glansverchromd met geborsteld verchromde designstrook	115.893.KY.1
Verguld	115.893.45.1



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA30, 2-TOETS SPOELING	
Glansverchromd met matverchromde designstrook	115.883.KH.1
Wit met glansverchromde designstrook	115.883.KJ.1
Matwit met glansverchromde designstrook	115.883.JT.1
Wit met vergulde designstrook	115.883.KK.1
Wit met matverchromde designstrook	115.883.KL.1
Zwart met glansverchromde toetsen en designstrook	115.883.KM.1
Matzwart met glansverchromde designstrook	115.883.14.1
Matverchromd met glansverchromde designstrook	115.883.KN.1
Matverchromd gelakt met glansverchromde designstrook	115.883.JQ.1



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50	
Klantspecifiek	115.788.00.2
Spiegelend rookglas	115.788.SD.2
Alpien wit	115.788.11.2
Gitzwart RAL 9005	115.788.DW.2
Glansverchromd messing	115.788.21.2
Geborsteld verchromd messing	115.788.GH.2
Mustang leisteen	115.788.JM.2
Umbr glas	115.788.SQ.2
Zand	115.788.TG.2

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.hetstankvrijetoilet.nl

Contactgegevens:

